

CATALOGO



altamarea
costruzioni nautiche



WAVE 19

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	5,80
LARGHEZZA MAX (BH): M	2,33
PESO DEL BATTELLLO A SECCO: KG	410
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	1,60
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 560
N° COMPARTIMENTI:	4 (QUATTRO)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (👤):	12 (DODICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (👤): KG	10 (DIECI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (👤 + 🧳): KG	1.020
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	100 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	50
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	102/138,9
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	C

ACCESSORI DI SERIE

CUSCINERIA	SCALETTA DI RISALITA
INSERTI IN TEAK SU MUSETTO DI PRUA, PASSAVANTI LATERALI E PLANCETTE DI POPPA	TIENTIBENE (IN GOMMA E IN ACCIAIO)
MUSETTO DI PRUA	TIMONERIA MECCANICA
PANNELLO ELETTRICO	BITTE IN ACCIAIO
PARABREZZA	SPALLIERA RIBALTABILE SUL PRENDISOLE DI POPPA (SEDUTA PASSEGGERI)
PLANCETTE DI POPPA	POGGIARENI PILOTA REGOLABILE IN ALTEZZA
POMPA DI SENTINA	
CALPESTII	BOTTACCIO PARACOLPI

WAVE 19





WAVE 23

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	6,80
LARGHEZZA MAX (BH): M	2,70
PESO DEL BATTELLLO A SECCO: KG	830
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	2,90
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 570
N° COMPARTIMENTI:	6 (SEI)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (👤):	12 (DODOCI)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (👤):KG	15 (QUINDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (👤 + 🧳): KG	1.080
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	170 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	50
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	147/200
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	C

ACCESSORI DI SERIE

CUSCINERIA	SERBATOIO CARBURANTE CE
MUSETTO DI PRUA	TIENTIBENE IN GOMMA E IN ACCIAIO
PANNELLO ELETTRICO	BITTE IN ACCIAIO
PARABREZZA	POGGIARENI PILOTA REGOLABILI IN ALTEZZA
PLANCETTE DI POPPA	
POMPA DI SENTINA	
SCALETТА DI RISALITA	

WAVE 23





WAVE 24

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	7,20
LARGHEZZA MAX (BH): M	2,83
PESO DEL BATTELLLO A SECCO: KG	890
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	2,90
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 580
N° COMPARTIMENTI:	6 (SEI)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (👤):	18 (DICIOOTTO)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (👤): KG	15 (QUINDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (👤 + 🧳): KG	1.620
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	210 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	100
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	184/250
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	B

ACCESSORI DI SERIE

CUSCINERIA	SERBATOIO CARBURANTE CE
INSERTI IN TEAK SU MUSETTO DI PRUA, PASSAVANTI LATERALI E PLANCETTE DI POPPA	TIENTIBENE IN GOMMA E IN ACCIAIO
MUSETTO DI PRUA	TIMONERIA IDRAULICA
PANNELLO ELETTRICO	BITTE IN ACCIAIO
PARABREZZA	SPALLIERA RIBALTABILE SUL PRENDISOLE DI POPPA
PLANCETTE DI POPPA	POGGIARENI PILOTA REGOLABILE IN ALTEZZA
POMPA DI SENTINA	
SCALETТА DI RISALITA	

WAVE 24





WAVE 24diving

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	7,20
LARGHEZZA MAX (BH): M	2,83
PESO DEL BATTELLA A SECCO: KG	890
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	2,90
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 580
N° COMPARTIMENTI:	6 (SEI)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (🧑):	22 (VENTIDUE)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (🧑): KG	15 (QUINDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (🧑 + 🧳): KG	1.620
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	210 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	100
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	184/250
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	B

ACCESSORI DI SERIE

MUSETTO DI PRUA	SCALETTA DI RISALITA "DIVING"
PANNELLO ELETTRICO	SERBATOIO CARBURANTE CE
PARABREZZA	TIENTIBENE IN GOMMA E IN ACCIAIO
PLANCETTE DI POPPA	TIMONERIA IDRAULICA
POMPA DI SENTINA	BITTE IN ACCIAIO

WAVE 24diving





WAVE 27

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	8,45
LARGHEZZA MAX (BH): M	2,90 (2,50 sgonfio)
PESO DEL BATTELLLO A SECCO: KG	1.250
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	3,63
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 580
N° COMPARTIMENTI:	6 (SEI)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (👤):	14 (QUATTORDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (👤): KG	15 (QUINDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (👤 + 🧳): KG	1.260
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	300 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	100
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	264/350
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	B

ACCESSORI DI SERIE

BUSSOLA	PARABREZZA
CUSCINERIA	PLANCETTE DI POPPA
DOCCIA CON TANICA DA 100 LITRI E AUTOCLAVE	POMPA DI SENTINA
FRIGORIFERO 42 L	SCALETТА DI RISALITA
INSERTI IN TEAK SU MUSETTO DI PRUA, PASSAVANTI LATERALI E PLANCETTE DI POPPA	SERBATOIO CARBURANTE CE
LAVELLO COMPLETO DI RUBINETTO	TIENTIBENE IN GOMMA E IN ACCIAIO
MUSETTO DI PRUA	TIMONERIA IDRAULICA
PANNELLO ELETTRICO	VERRICELLO ELETTRICO
	BITTE IN ACCIAIO

WAVE 27





WAVE 33

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	9,98
LARGHEZZA MAX (BH): M	3,45
PESO DEL BATTELLLO A SECCO: KG	2.250
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	4,30
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 620
N° COMPARTIMENTI:	6 (SEI)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (👤):	16 (SEDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (👤): KG	15 (QUINDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (👤 + 🧳): KG	1.728
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	600 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	100
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	511/700
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	B

ACCESSORI DI SERIE

AUTORADIO/LETTORE CD E CASSE ACUSTICHE MARINE	PANNELLO ELETTRICO
BITTE IN ACCIAIO	PARABREZZA
BUSSOLA	PLANCETTE DI POPPA
CUSCINERIA	POMPA DI SENTINA
DOCCIA CON TANICA DA 100 LITRI E AUTOCLAVE	SCALETТА DI RISALITA
FRIGORIFERO 42 L	SERBATOIO CARBURANTE CE
INSERTI IN TEAK	TIENTIBENE IN GOMMA E IN ACCIAIO
LAVELLO COMPLETO DI RUBINETTO	TIMONERIA IDRAULICA
MUSETTO DI PRUA	VERRICELLO ELETTRICO

WAVE 33





WAVE 35

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA MAX (LH): M	9,98 (11,30 FT)
LARGHEZZA MAX (BH): M	3,60
PESO DEL BATTELLLO A SECCO: KG	2.700
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T	6,08
DIAMETRO TUBOLARI: MM	DA 450 A 620
N° COMPARTIMENTI:	6 (SEI)
N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (👤):	16 (SEDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (👤): KG	15 (QUINDICI)
MASSA MAX TRASPORTABILE (👤 + 🧳): KG	1.440
SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L	600 CA
SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L	100
POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV	513/700
CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:	B

ACCESSORI DI SERIE

AUTORADIO/LETTORE CD E CASSE ACUSTICHE MARINE

BUSSOLA

CABINA 2 POSTI LETTO CON BAGNO SEPARATO E WC ELETTRICO

CUSCINERIA

DOCCIA CON TANICA DA 100 LITRI E AUTOCLAVE

FRIGORIFERO 42 L

INSERTI IN TEAK SU MUSETTO DI PRUA, PASSAVANTI LATERALI E PLANCETTE DI POPPA

INSERTI IN TEAK SU POZZETTO CONSOLLE

LAVELLO COMPLETO DI RUBINETTO

MUSETTO DI PRUA

PANNELLO ELETTRICO

PARABREZZA

PISTONE IDROELETTRICO PER APERTURA GAVONE DI POPPA

PLANCETTE DI POPPA

PLANCIA IN TEAK SU SPECCHIO DI POPPA (SOLO PER MOTORI EFB)

POMPA DI SENTINA

SCALETTA DI RISALITA

SERBATOIO CARBURANTE CE

TIENTIBENE IN GOMMA E IN ACCIAIO

TIMONERIA IDRAULICA

VERRICELLO ELETTRICO

BITTE IN ACCIAIO

TENDALINO A SCOMPARSA

WAVE 35





ALTAMAREA COSTRUZIONI NAUTICHE
Via Domenico Cimarosa, 17 - 90145 Palermo
Tel. 091 2734441 - Fax 091 2734402
info@altamarea.biz

www.altamarea.biz